



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ**

**В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Центральном административном округе города Москвы**

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ **77.34.24.000.М.001446.04.21**

от

**09 апреля 2021 г.**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности для взрослых: реализация основной профессиональной программы высшего образования - программы бакалавриата; реализация основной профессиональной программы высшего образования - программы магистратуры; реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации; реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки; Университет АНО ВО "ОУЭП"; г. Москва, ЦАО, Нижегородская улица, дом 32, стр. 4, 1 эт.: № 125 (по БТИ №№ 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15); № 123 (по БТИ №16); № 103 (по БТИ №28); 3 эт.: № 301 (по БТИ №22), № 302(по БТИ №21); № 304 (по БТИ №19); № 305 (по БТИ №18); № 353 (по БТИ №35,36,48); № 354 (по БТИ №37); № 355 (по БТИ №39); № 357 (по БТИ №42); № 358 (по БТИ №43); № 359 (по БТИ №44, 45); 3а эт.: № 4а3 (по БТИ №1); № 4а5 (по БТИ №2); 4 эт.: №401 (по БТИ №22); № 402 (по БТИ №21); № 403 (по БТИ №20,53); № 404 (по БТИ №19); № 405 (по БТИ №18); № 406 (по БТИ №17); № 407 (по БТИ №16); № 408 (по БТИ №15, 54); № 409 (по БТИ №14); № 410 (по БТИ №13); № 411 (по БТИ №12); № 412 (по БТИ №11); № 413 (по БТИ №10); № 414 (по БТИ №9,55); № 451 (по БТИ №37); № 452 (по БТИ №38); № 453а (по БТИ №39); № 453 (по БТИ №40); № 454 (по БТИ №41); № 455 (по БТИ №42); № 456 (по БТИ №43); № 457 (по БТИ №44); № 458а (по БТИ №45); № 458б (по БТИ №47); № 458в (по БТИ №47); № 459 (по БТИ №48, 49, 50)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

**Автономная некоммерческая организация высшего образования "Открытый университет экономики, управления и права"**

(ИНН:7709983145, ОГРН:1167700074959)

Юридический адрес: 109147, г. Москва, ЦАО, Таганская улица, дом 31/22, пом. №27

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление № 23-020174-2 от 12.03.2021, Экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЦАО города Москвы №77.34.06.М.000957.04.21 от 02.04.2021; Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЦАО города Москвы №3406-00977/ВД от 02.04.2021



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по Центральному административному округу г. Москвы

**№ 3208926**







ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Филиал в Центральном административном округе города Москвы  
Красногвардейский б-р, 17 стр.1, г. Москва, Россия, 123317, тел: (499) 256 0771, факс: (499) 256 0771  
E-mail: fguzmoscao@mail.ru

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии вида деятельности, работы, услуги государственным  
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

№ 77.34.06.М.000957.04.21

Дата 02.04.2021

Основание производства экспертизы: поручение территориального отдела управления  
Роспотребнадзора по городу Москве в ЦАО г.Москвы № 23-06-00326 от 15.03.2021

Дата (период) проведения экспертизы: с 17.03.2021 по 02.04.2021

Место проведения экспертизы: 123317, г. Москва, Красногвардейский бульвар, д. 17, стр. 1

Цель проведения экспертизы: Получение санитарно-эпидемиологического заключения

Экспертиза проведена: Филипповой Е.С., образование высшее медицинское по специальности медико-профилактическое дело, врачом по общей гигиене, сертификат специалиста по специальности "Общая гигиена" 0377180914389, регистрационный № 2Ц-36-185402 от 11.04.2020г.

Заказчик: Университет АНО ВО "Открытый университет экономики, управления и права" ( Автономная некоммерческая организация высшего образования "Открытый университет экономики, управления и права") ИНН:7709983145, ОГРН:1167700074959

Юридический адрес: г. Москва, ЦАО, Таганская улица, дом 31/22, пом. 27

Фактический адрес: г. Москва, ЦАО, Нижегородская улица, дом 32, стр. 4

Объект экспертизы: Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности для взрослых: реализация основной профессиональной программы высшего образования - программы бакалавриата; реализация основной профессиональной программы высшего образования - программы магистратуры; реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации; реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки.

Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы № 3406-00977/ВД от 02.04.2021

**Заключение: Указанный вид деятельности соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (п. 144 табл. 5.54, п.29 табл.5.2.); СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (п.6.1.3, п.6.1.9, п.6.1.11, п.6.1.12, 6.1.15, п.6.1.18, п.6.1.20.); СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п.2.2.1, п.2.4.4, п.2.5.1, п.2.6.1, п.2.7.1, п.2.7.2, п.3.6.3.)

Главный врач,  
Заместитель руководителя  
органа инспекции



О.А. Груздева





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Филиал в Центральном административном округе города Москвы  
Красногвардейский б-р, д.17 стр.1, г. Москва, Россия, 123317, тел: (499) 256 0771,  
E-mail: fguzmoscao@mail.ru

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

Акт  
санитарно-эпидемиологической экспертизы  
видов деятельности, работ, услуг

№ 3406-00974/ВД

Дата 02.04.2021г

**Основание производства экспертизы/обследования:** поручение ГО У Роспотребнадзора по г. Москве в ЦАО г. Москвы № 23-06-00326 от 15.03.2021г.

**Дата (период) проведения экспертизы:** 17.03.2021г. – 02.04.2021 г.

**Место проведения экспертизы:** г. Москва, Красногвардейский б-р, д.17, стр.1.

**Цель проведения экспертизы/обследования:** получение санитарно-эпидемиологического заключения.

**Обследование проведено:** 24.03.2021г. Филипповой Е.С., образование высшее медицинское по специальности медико-профилактическое дело, врачом по общей гигиене, сертификат специалиста по специальности «Общая гигиена» 0377180914389, регистрационный № 2Ц-36-185402 от 11.04.2020г.

**Заказчик:** Автономная некоммерческая организация высшего образования «Открытый университет экономики, управления и права» (далее АНО ВО ОУЭП), ОГРН 1167700074959, ИНН 7709983145

**Юридический адрес:** 109147, г.Москва, ул.Таганская, д.31/22, пом.27.

**Фактический адрес:** 109029 г.Москва, ул. Нижегородская, д.32, стр.4:

1 этаж: №125(по БТИ №№3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15), №123 (по БТИ №16), №103 (по БТИ №28),  
3 этаж: №301(по БТИ №22), №302(по БТИ №21), №304(по БТИ №19) №305(по БТИ №18), №353(по БТИ №№35,36,48), №354(по БТИ №37), №355(по БТИ №39), №357(по БТИ №42), №358 (по БТИ №43),  
№359 (по БТИ №№44,45),

3а этаж: №4а3(по БТИ №1), №4а5 (по БТИ №2),

4 этаж: №401 (по БТИ №22), №402 (по БТИ №21) № 403(по БТИ №№20,53), №404 (по БТИ №19),  
№405 (по БТИ №18), №406 (по БТИ №17), №407 (по БТИ №16), № 408(по БТИ №№15,54), № 409(по БТИ №14), № 410(по БТИ №13), № 411(по БТИ №12), № 412(по БТИ №11), № 413(по БТИ №10), № 414(по БТИ № 9,55), №451 (по БТИ №37), №452 (по БТИ №38), №453а (по БТИ №39), №453 (по БТИ №40), №454 (по БТИ №41), №455 (по БТИ №42), №456 (по БТИ №43), № 457 (по БТИ №44), № 458а (по БТИ №45), № 458б (по БТИ №46), № 458в (по БТИ №47), № 459 (по БТИ №№48,49,50).

**Объект экспертизы:** здание, строение, сооружение, помещение, оборудование и иное имущество для осуществления образовательной деятельности:  
-реализация основной профессиональной программы высшего образования – программы бакалавриата;  
-реализация основной профессиональной программы высшего образования – программы магистратуры;  
-реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;  
-реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки.

**Нормативные документы, на подтверждение которым проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза/обследование:**

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,  
- СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг",



- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**Установлено:**

АНО ВО ОУЭП по данному адресу планирует осуществлять следующий вид образовательной деятельности, работ, услуг: образовательные программы в области психологии, экономики, менеджмента, педагогического образования и др.

Представлена выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности, сведения о лицензии: №2954 серия 90Л01 от 11.03.2021г., выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки АНО ВО ОУЭП.

**Юридическое основание для использования помещений:** договор безвозмездного пользования нежилыми помещениями от 20.01.2021г. с ЧОУ ВО СГА (является собственником помещений, номер и дата государственной регистрации права: № 77-77-11/151/2012-785 от 28.08.2012г.).

Характеристика территории: здание, в котором арендуются помещения, расположено на территории городской застройки. Прилегающая территория благоустроена, асфальтирована, что соответствует требованиям п.2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Для сбора ТКО на территории организована площадка. Вывоз ТКО осуществляется по договору № 55а от 01.12.202г. (срок действия договора – 31.12.2021г.), заключенному собственником с ООО «АВТОПАРК». Представлены счета-фактуры выполненных работ за декабрь 2020г, январь, февраль 2021г.

**Характеристика здания объекта:** помещения для образовательных целей расположены на 1-м, 3-м, 3а и 4-м этажах 5-ти этажного нежилого здания административного назначения. Вход в арендуемые помещения осуществляется через общий вход в здание, на этажах вход из коридора.

**Санитарно-техническое состояние здания:** находится в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии. Здание подключено к городским сетям водопровода, канализации, отопления, что соответствует п.2.6.1, п.2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Отопительные приборы расположены у наружных стен под окнами.

Санитарно – гигиеническая характеристика используемых помещений:

Набор и площади помещений:

- на 1-м этаже (общей площадью 290,4 м<sup>2</sup>): 1 учебная аудитория для проведения теоретических и практических занятий площадью 32,9 м<sup>2</sup>, 2 спортивных зала площадью 67,7 м<sup>2</sup> и 72,4 м<sup>2</sup>, тренерская, вспомогательные помещения;

- на 3-м этаже (общей площадью 474,1 м<sup>2</sup>): 8 учебных аудиторий для проведения теоретических и практических занятий площадью от 31,3 м<sup>2</sup> до 103,9 м<sup>2</sup>, 2 административных помещения площадью 50,6 м<sup>2</sup> и 32,9 м<sup>2</sup>, вспомогательные помещения,

-на а3 этаже (общей площадью 84,0 м<sup>2</sup>): 2 административных кабинета площадью 39,3 м<sup>2</sup> и 44,78 м<sup>2</sup>, вспомогательные помещения,

- на 4-м этаже (общей площадью 1079,2 м<sup>2</sup>): 24 учебные аудитории для проведения теоретических и практических занятий площадью от 31,1 м<sup>2</sup> до 109,8 м<sup>2</sup>, административный кабинет площадью 24,8 м<sup>2</sup>, вспомогательные помещения.

Представлены санитарно-эпидемиологические заключения №77.14.24.000.М.000109.01.19 от 14.01.2019г., №77.14.24.000.М.005508.09.19 от 04.09.2019г., выданные АНО ВО «ОГЭУ» Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ТОО Роспотребнадзора в ЦАО г.Москвы (с 19.01.2021г. АНО ВО «ОГЭУ» переименована в АНО ВО ОУЭП).

Освещение в помещениях совмещенное: естественное (боковое) за счет оконных проёмов и искусственное (общее), выполненное светильниками со светодиодными лампами. Загрязнения остеклений светопроемов отсутствуют. Перегоревших ламп нет.

Воздухообмен: естественный неорганизованный, возможно естественное проветривание за счет открывающихся фрамуг оконных проемов, что соответствует п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Часть помещений оборудована бытовыми кондиционерами (настенного типа). В санузлах вентиляция канальная вытяжная. В помещениях спортивных залов воздухообмен естественный неорганизованный, возможно естественное проветривание за счет открывающихся фрамуг оконных проемов, установлены настенные кондиционеры; в помещениях душевых, санузлов, раздевалок имеется вытяжная канальная вентиляция с механическим побуждением. Обслуживание



кондиционеров осуществляется в соответствии с договором №1-2021ТО от 01.01.2021г. (срок действия договора – 1 год), заключенному собственником с ООО «Классика комфорта».

Отделка помещений, оборудования позволяет проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п.2.5.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Представлены сертификаты соответствия, декларации о соответствии, свидетельства о государственной регистрации права на отделочные материалы и оборудование. Отделка: пол – линолеум, ламинат, керамическая плитка, стены – окрашены, потолки – подвесные, окрашены, целостность отделки не нарушена.

Оборудование помещений: учебные аудитории оборудованы столами, стульями, в части аудиторий установлены шкафы для хранения учебных материалов. Имеются учебные доски, что соответствует п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В административных кабинетах установлена офисная мебель (столы, офисные кресла, шкафы и др.). На момент проведения экспертизы в части административных помещений, в части аудиторий установлены ПЭВМ с ЖК-мониторами (ноутбуки). По площади на одного обучающегося, на одно рабочее место с ПЭВМ учебные помещения соответствуют требованию таблицы 6.1 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Для занятий общей физической культурой имеется 2 спортивных зала, оснащенные спортивным оборудованием, мужская и женская раздевалка, душевые, помещение для хранения спортивного инвентаря (мячи, маты и др.), тренерская, имеется медицинский пункт (представлена лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-77-01-018397 от 16.07.2019г.), что соответствует п.6.1.9 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", п.3.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В спортивных залах освещение совмещенное: естественное (боковое) за счет оконных проёмов и искусственное (общее), выполненное светильниками со светодиодными лампами (оборудованы защитной арматурой), что соответствует п.6.1.12 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". В раздевалках имеются скамьи, установлены индивидуальные шкафчики для одежды, имеются мыло, бумажные полотенца, дозаторы с антисептиками, что соответствует п.6.1.3, 6.1.20 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". Душевые, санузлы - с подводкой горячей и холодной воды, что соответствует п.6.1.15 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". Вентиляция: в помещениях спортивных залов воздухообмен естественный неорганизованный, возможно естественное проветривание за счет открывающихся фрамуг оконных проемов, установлены настенные кондиционеры; в помещениях душевых, санузлов, раздевалок имеется вытяжная канальная вентиляция с механическим побуждением (канальные вентиляторы), что соответствует п.6.1.18 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". Материалы для внутренней отделки помещений устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами, что соответствует п.6.1.11 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Описание учебного процесса: планируется обучение в группах до 12 человек. Режим обучения: в соответствии с расписанием (с 09:00 до 18:00) по очной, очно-заочной, заочной формам обучения.

Санитарное состояние помещений: санитарно-техническое состояние и содержание помещений на момент обследования удовлетворительное. Санитарные узлы расположены на этажах здания, оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, имеется мыло,



бумажные полотенца, туалетная бумага дозаторы с дезинфицирующим средством. Внутренняя отделка помещений санитарных узлов выполнена из материалов, подвергающихся влажной уборке, целостность отделки не нарушена.

Уборка помещений осуществляется в соответствии с договором на оказание клининговых услуг № 01-06/20 СГА от 01.06.2020г. с ООО «МОНОЛИТ». Для уборки помещения, обработки инвентаря, поверхностей имеется препарат «Аламинол» - 6 л (свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.27.002.Е.053021.12.11 от 22.11.2011г.), бытовые моющие и чистящие средства. Инвентарь для уборки выделен и промаркирован, хранится в отдельных помещениях на этажах. Уборочный инвентарь для санитарных узлов маркирован красным цветом и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, в закрытом шкафу, что соответствует требованиям п.2.11.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Следов жизнедеятельности синантропных грызунов и насекомых на момент обследования не обнаружено, что соответствует п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Работы по дезинсекции и дератизации проводятся по договору на оказание комплекса санитарно-эпидемиологических услуг (по дератизации и дезинсекции) № 0107/5/19-Б от 01.07.2019г. (срок действия договора - 30.06.2021г.), заключенному с ООО "Учебно-Производственный Центр Гигиены, Эпидемиологии и Дезинфекции". Представлен акт выполненных работ № 588 по договору от 31.03.2021г.

Медицинское обслуживание обучающихся: имеется медицинский пункт (представлена лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-77-01-018397 от 16.07.2019г.).

Питание обучающихся: возможно в буфете, расположенном на площадях собственника здания.

**Медицинские осмотры:** на момент обследования в штате 49 человек, из них – преподавателей – 45 человек.

Сведения о проведении вакцинации, флюорографии: представлены, отражены в личных медицинских книжках. Представлены сертификаты о проведении вакцинации от COVID-19, справки о вакцинации от гриппа.

Личные медицинские книжки единого образца: представлено 49 медицинских книжек установленного образца с отметками о прохождении медосмотра (терапевт, стоматолог, отоларинголог, дерматовенеролог, психиатр, нарколог), вакцинации (от дифтерии, кори, гриппа, напряженность иммунитета к дифтерии, кори), профилактической флюорографии. Медосмотр пройден в августе-декабре 2020г. в ООО «Магнетом-М».

Представлен договор на медицинское обслуживание №20/07-2020/1 от 20.06.2020г. с ООО «Магнетом-М».

**Мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции:** образовательной организацией проводятся мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, включающие в себя использование средств индивидуальной защиты. На момент обследования в наличии имеются перчатки 350 штук, маски одноразовые 500 штук, кожный антисептик-гель Bestol- 10 л, бесконтактный термометр, в учебных помещениях, кабинетах установлены облучатели рециркуляторы бактерицидные «Армед 111-115 М/1», «Армед 311-130 М», «Армед 511-115». Приказ о профилактических мероприятиях по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции» №20 от 21.01.2021г. Представлена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий, утвержденная в марте 2021г.

Представлены протоколы лабораторных исследований параметров микроклимата, уровней общей искусственной освещенности (выполнены ИЛЦ ООО «Производственный аудит»).

**В результате проведенных инструментальных замеров установлено:**

- уровни общей искусственной освещенности в обследованных помещениях соответствуют п. 144 табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - протокол № 0718 от 17.08.2020г.,

- параметры микроклимата в обследованных помещениях соответствуют п. 29 табл. 5.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - протокол № 1291 от 28.12.2020г.



**Заключение:**

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы здание, строение, сооружение, помещение, оборудование и иное имущество в:

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Открытый университет экономики, управления и права»

по адресу: 109029 г.Москва, ул. Нижегородская, д.32, стр.4:

1 этаж: №125(по БТИ №№3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15), №123 (по БТИ №16), №103 (по БТИ №28),

3 этаж: №301(по БТИ №22), №302(по БТИ №21), №304(по БТИ №19) №305(по БТИ №18), №353(по БТИ №№35,36,48), №354(по БТИ №37), №355(по БТИ №39), №357(по БТИ №42), №358 (по БТИ №43), №359 (по БТИ №№44,45),

3а этаж: №4а3(по БТИ №1), №4а5 (по БТИ №2),

4 этаж: №401 (по БТИ №22), №402 (по БТИ №21) № 403(по БТИ №№20,53), №404 (по БТИ №19), №405 (по БТИ №18), №406 (по БТИ №17), №407 (по БТИ №16), № 408(по БТИ №№15,54), № 409(по БТИ №14), № 410(по БТИ №13), № 411(по БТИ №12), № 412(по БТИ №11), № 413(по БТИ №10), № 414(по БТИ № 9,55), №451 (по БТИ №37), №452 (по БТИ №38), №453а (по БТИ №39), №453 (по БТИ №40), №454 (по БТИ №41), №455 (по БТИ №42), №456 (по БТИ №43), № 457 (по БТИ №44), № 458а (по БТИ №45), № 458б (по БТИ №46), № 458в (по БТИ №47), № 459 (по БТИ №№48,49,50).

для осуществления образовательной деятельности для взрослых:

-реализация основной профессиональной программы высшего образования – программы бакалавриата;

-реализация основной профессиональной программы высшего образования – программы магистратуры;

-реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

-реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки.

**соответствует:**

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - п. 144 табл. 5.54, п.29 табл.5.2, раздел VI таблица 6.1.

-СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" – п.6.1.3, п.6.1.9, п.6.1.11, п.6.1.12, 6.1.15, п.6.1.18, п.6.1.20;

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - п.2.2.1, п.2.4.4, п.2.5.1, п.2.6.1, п.2.7.1, п.2.7.2, п.3.6.3.

В соответствии со ст.42 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы/обследования несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу/обследование.

И.о.заведующего отделом коммунальной гигиены



Е.С.Филиппова

Я, ректор Фокина В.Н. с материалами санитарно-эпидемиологической экспертизы ознакомлен(а):

